

Форма ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства РФ

от 2 августа 2019 г. N 1006

(с изменениями от 05.03.2022г.)

Для служебного пользования

(пометка или гриф)

Экз. N

УТВЕРЖДАЮ

Глава МО «Шамилевский район»

(Министр просвещения Российской Федерации
(руководитель иного органа (организации), являющегося
обязателем объекта (территории), или
уполномоченное им лицо)

Гасанов М.И.

(Ф.И.О.)

2024 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Отдела в поселке Хунзах
УФСБ России по Республике
Дагестан

(руководитель территориального органа безопасности либо
уполномоченное им должностное лицо)

Ш.В. Омаров

(Ф.И.О.)

2024 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОНД и ПР №17 ГУ МЧС
России по Республике Дагестан

(руководитель территориального органа МЧС России
либо уполномоченное им должностное лицо)

М.М. Гамзатов

(Ф.И.О.)

2024

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ФГКУ «УВО ВНГ
России по Республике Дагестан»

(руководитель территориального органа Роствара или
подразделения государственной охраны войск
национальной гвардии Российской Федерации)

О.Ш. Нурбагандов

(Ф.И.О.)

2024

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального казённого образовательного учреждения
«Зиурибская основная общеобразовательная школа»

(наименование объекта (территории))

с. Зиуриб, Республика Дагестан

(наименование населенного пункта)

2024 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)
Администрация МО «Шамилский район»
368430, Республика Дагестан, село Хеда ул.Имама Шамиля 50
тел./факс: +7(87259) 2-22-96 E-mail: admhebda@mail.ru
(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))
368445, Республика Дагестан, село Зунриб, ул.М.Хиривягулаева
10.тел./факс 8 (988) 298-19-89; E-mail: ziurib.osh@mail.ru
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)
Образование общее основное (85.13)
(основной вид деятельности органа (организации))

Четвертая (4) категория опасности

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь объекта 576 кв.м, протяженность периметра 110м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра, (метров))

Свидетельство о ГРП на земельный участок 05:33:000031:62 выдан

03.04.2018г. Права пользования объектом. Ретистрация права на здание

05:33:000031:207-дата выдачи 16.11.2018г. (номер свидетельства о

государственной регистрации права на пользование земельным участком и

свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Хиривягулаев Матомел Хиривягулаевич : директор МКОУ «Зунрибская

ООШ» тел.8988 298 19 89, E-mail: ziurib.osh@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство

деятельностью работников на объекте (территории), служебный и

мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Гасанов Матомел Ибрагимович –глава МО «Шамилский район»

Тел.: 8 (87259) 2-22-00; 55-01-03 моб.: 8 (928) 277-05-05

E-mail: shamiltayon@e-dag.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем

объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной

почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): понедельник-суббота

9 часовой рабочий день; с 08.00 — 17.00, выходной - воскресенье,

и праздничные дни.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта 21 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение

дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц,

осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на

объекте (территории), сотрудников охранной организации 44 человек

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на объекте (территории), сотрудников охранной организации

В нерабочее время 1 человек, ночью 1 человек, в выходные и праздничные дни 1 человек

(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на объекте (территории) - нет

полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположением рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (судебного, мобильного) телефонной руководящей организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№	И/П	Наименование критического элемента	Колличество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе участка, человек	Общая площадь, (кв. метров)	Характер территории	Возможные последствия
		Котельная	1	16	-совещение акта с применением взрывчатых и зажигательных веществ; - захват заложников, в результате чего возможен человеческие жертвы, а также физическое насилие, психологическое воздействие; открытого отня, отравление продуктами горения, обрушение конструкций на площади до 16 кв.м.;	Ударная волна, разрушение конструкций на площади до 16 кв.м.;
					Ударная волна, разрушение конструкций на площади до 16 кв.м.;	Ударная волна, разрушение конструкций на площади до 16 кв.м.;

разрушения до 16 кв.м.-в результате отравления количеством пораженных до 1 человек					
--	--	--	--	--	--

2. Возможные места и способы проникновения терпидистов на объект (терпидистов): через ограждение по периметру, через окна, входные (заданные) двери; проникновение через ограждение, используя разрушения, разбитые окна, взлом дверей.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применять терпидисты при совершении терпидистического акта: взрывные устройства; легковоспламеняющиеся жидкости и вещества; огнестрельное и холодное оружие, отравляющие вещества (ОВ), биологические поражающие агенты (БПА).

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (терпидистов) терпидистического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: совершение терпидистического акта с применением взрывчатых и зажигательных веществ, в результате которого могут возникнуть очаги пожара, частичное обрушение здания и наличие пострадавших людей; захват заложников, в результате чего возможны человеческие потери, а также физическое насилие, психологическое воздействие; массовое отравление ядовитыми веществами.

(краткое описание основных типов совершения терпидистического акта на объекте (терпидистов), возможность размещения на объекте (терпидистов) взрывных устройств, захват заложников и числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (терпидистов), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения терпидистического акта на объекте (терпидистов): наличие пострадавших, уничтожение имущества, обрушивание, частичное или полное разрушение здания; вывод из строя, ударная волна, разрушение конструкций на площади возможной зоны разрушения до 576 кв. м., наличие пострадавших людей, уничтожение имущества (обрушивание и т.д.); возможные травмы в результате воздействия открытого огня, отравление продуктами горения, обрушение конструкции на площади до 576 кв.м.; в результате массового отравления количество пострадавших может достигать до 44 человек

(площадь возможной зоны разрушения (загрязнения) в случае совершения терпидистического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения терпидистического акта)

V. Оценка последствий совершения терпидистического акта на объекте (терпидистов)

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): Стопорж и наряд полиции ОМВД России по Шамилевскому району.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): Вывод сигнала «Тревога» с мобильного телефона и тревожной кнопки ВРО – 4GSM «РСНИ СТРУНА-5 осуществляется на ЦО МОВД по г. Буйнакск - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Дагестан».

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения **не имеются**

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи

имеется дизельный генератор Motor 30/40 – 1 шт.

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию):

отсутствуют

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей:

Металлоискатель ручной (Super scanner) - 1 шт.

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории): **имеется; по периметру установлено светодиодные светильники 4 шт., (Feron 32211).**

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения: **имеется система видеонаблюдения, регистрация записи производится круглосуточно с запасом хранения памяти на 12 дней, установлена в учебной, видеорегиратор (Falcon), источник бесперебойного питания (ИБП комфорт 1000). Видеокамеры внутренние (Fmbedded) 1 шт., наружный (Fmbedded Net) 1 шт.**

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): для входа (выхода) людей 1 и 1 для въезда (выезда) транспортных средств.

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и въезда транспортных средств): 1 для (входа) выхода людей из здания; 1 для въезда (выезда) транспортных средств.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: **Отсутствует**

г) физическая охрана объекта территории:
(тип установленного оборудования)

Стопок дневной с 08⁰⁰ до 19⁰⁰, стопож ночной с 19⁰⁰ до 08⁰⁰, 1 - пост охраны объекта.

(организация, осуществляющая охрану: мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автономной пожарной сигнализации: имеется, здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (Гранит-5), - извещатели охранно пожарной сигнализации - 24 шт.

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода; **Отсутствует**

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения **Отсутствует**

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре **Здание оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре**
при пожаре 3 типа на основе приемно-контрольных приборов «Гранит-5».

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) **Пожарный водоем 10 к., пожарный шланг 3шт., огнетушители ОП-4(З) АВСЕ 10 шт.**
(тип, марка)

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

а) **Выводы:** Антитеррористическая защищенность МКОУ «Зинуровская ООП» не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ № 1006 от 2.08.2019 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере

деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». 6) Необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом категории объекта (территории), а также сроки осуществления указанных мероприятий, с учетом объема планируемых работ и источников финансирования;

№ п	№	Необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта	Сроки исполнения
1.	В соответствии с подпунктом «е» пункта 17 «Требования, организовать выявление и предотвращение несанкционированного проноса (привоа) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправок».	Постоянно	
2.	В соответствии с подпунктом «д» пункта 19 «Требования», для поддержания в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны, оснащения бесперебойной и устойчивой связью объектов (территорий), заключить договора	Ежегодно	
3.	В соответствии с подпунктом «ж» пункта 20, подпункта «г» пункта 23 «Требования» для осуществления контроля над состоянием помещений, используемых для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей, установить камеры видеонаблюдения;	В течение 6 месяцев после подписания Акта обследования	
4.	В соответствии с подпунктом «а» пункта 22 «Требования, определить должностных лиц, ответственных за хранение паспорта безопасности объекта (территории) и иных документов объекта (территории), в том числе служебной информации о принятых мерах по его антитеррористической защищенности;	В течение 10 дней после согласования Паспорта безопасности	
5.	В соответствии с подпунктом «б» пункта 22 «Требования», определить должностных лиц, имеющих право доступа к служебной информации о принятых мерах по его антитеррористической защищенности; информация о принятых мерах по его антитеррористической защищенности (территории), в том числе служебной информации о принятых мерах по его антитеррористической защищенности (территории), в том числе служебной информации о принятых мерах по его антитеррористической защищенности;	В течение 10 дней после согласования Паспорта безопасности	
6.	В соответствии с подпунктом «в» пункта 22 «Требования», осуществлять мер по выявлению и предупреждению возможных утечки служебной информации о принятых мерах по его антитеррористической защищенности;	Постоянно	
7.	В соответствии с подпунктом «г» пункта 22 «Требования», осуществлять подготовку и переподготовку должностных лиц по вопросам работы со служебной	1 раз в пять лет	

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории): Директор МКОУ «Зирибская

ООИ»

Хирягулаев

(подпись)

М.Х. Хирягулаев

(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " 202 г.

Причина актуализации: Постановление Правительства РФ от 02.08.2019г. №1006(ред. от 05.03.2022) «Об утверждении требований к

антитеррористической защищенности объектов (территории) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов

(территории), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности

этих объектов (территории)

Руководитель объекта (территории)


Хирягулаев

(подпись)

М.Х. Хирягулаев

(инициалы, фамилия)


Позтажний план (схема) объекта (территории)
с обозначением кретиических элементов объекта.



Условные обозначения:

 - Котельная

План (схема) охраны объекта (территории)
с обозначением контрольно-пропускных пунктов,
постов охраны инженерно-технических средств охраны.



Условные обозначения:

- 1 - Контрольно пропускной пункт
- 2 - Контрольно пропускной пункт
- 📹 - Камера внутреннего наблюдения
- 📹 - Камера наружного наблюдения

Приложение № 3
к паспорту безопасности
МКОУ «Знуровская ООШ»

Для служебного пользования
(пометка или гриф)
Экз. № _____

УТВЕРЖАЮ
директор МКОУ «Знуровская ООШ»

Хиривсугаев М.Х.
2024 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

объекта, относящегося к сфере деятельности Министерства
Российской Федерации

«Знуров» 2024 г.

Муниципальное казенное образовательное учреждение основная
общеобразовательная школа» МКОУ «Знуровская ООШ» 368445 Республика Дагестан,
Шамилевский район, с. Знуров, ул. М.Хиривсугаева 10

(указывается полное и сокращенное наименование обследуемого объекта (территории),
юридический, фактический адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: директор МКОУ «Знуровская ООШ»: Хиривсугаев М.Х.

(должность, фамилия, инициалы)

Членов комиссии:

Представитель органа (организации), являющегося правообладателем объекта
(территории): Заместитель главы МО «Шамилевский район»: Бугунов К.Г.

(должность, фамилия, инициалы)

Представитель объекта (территории):

Учитель ОБЖ: Амирханов А.Г.

(должность, фамилия, инициалы)

Представитель УФСБ России по Республике Дагестан: Галимов Р.Р.

(фамилия, инициалы)

Представитель МОВО России по Республике Дагестан: по Левашинскому району

Филиала ФТКУ УВО ВНИТ: Махмудов З.Т.

(должность, фамилия, инициалы)

(на основании приказа директора МКОУ «Знуровская ООШ» от 01.08.2024 г. №5, в соот-
ветствии с Требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий)
Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящих-
ся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденные
Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006, от 06.08.2024г. 08.08.2024г.
проведено обследование МКОУ «Знуровская ООШ» и установлены следующие:

1. Общие сведения об объекте:

1.1. Информация о собственнике (правообладателе): Администрация МО «Шамилевский
район»

Единая дежурно-диспетчерская служба ГУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Махачкала	+7 (8722) 69-50-82,	(с сот. – 112),	
Объединенная диспетчерская служба г. Махачкала,	+7 (8722) 68-30-25,		
УТБ/ДПО РД	+7 8722683025		
Скорая помощь	тел. 03;(89064475946	Билайн - 003	Мет., МТС - 030
Дежурный УФСБ по РД	+7(8722) 98-03-00	тел. дежурная +7 (8722) 98-08-12	
Дежурная часть МВД по РД	02	Билайн – 002	Мет., МТС –

2.4. Номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации: **Имеются:**

(в наличии/отсутствуют/места размещения)
(территориях): **В наличии, размещены в коридоре здания**
информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах обнаружения подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), осуществлении работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при наличии наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий

(в наличии/отсутствуют/ №, дата утверждения)
2.3. Наличие наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта: **в наличии, от 10.04.2024г.**
2.2. Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта: **в наличии, от 10.04.2024г.**

(должность, фамилия, инициал, № и дата приказа (распоряжения) о назначении, №№ служебного и мобильного телефонов)
учитель **Амирханов А.Г., приказ от 30.08.2023г № 3 тел: 8 9887929144**
органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации: органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными подразделениями с территориальными органами безопасности, территориальными подразделениями антитеррористической защищенности объекта (территории) и организацией по обеспечению

2. Состояние антитеррористической защищенности объекта (территории):

2.1. Должностные лица, ответственные за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными подразделениями антитеррористической защищенности объекта (территории) и организацией по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории):
1.6. Количество возможного одновременного пребывания людей на объекте _____ чел.
1.5. Количество обучающихся _____ чел., персонала _____ чел.
1.4. Режим работы: Понедельник – суббота с 8:00 до 17:00 часов;
воскресенье, праздничные дни - выходные
1.3. Основное функциональное назначение:
образовательная деятельность, общее образование
1.2. Краткая характеристика объекта (территории): Республика Дагестан, Шамилский район район ул. М.Хиривсулаева 10 тел.8 988 2981989, одноэтажное здание, стены из бетонного камня, общая площадь территории – 576 кв.м., в том числе: площадь помещений – 210 кв.м., протяженность периметра – 110 м.
месторасположение, кол-во зданий (сооружений), этажность, материал стен, занимаемая площадь, протяженность периметра и т.д.)
2-22-96 E-mail: admbda@mail.ru
368430, Республика Дагестан, село Хеба ул.Имама Шамиля 50 тел./факс: +7(87259)

020	тел. джорджия +7 (8722) 98-48-48		+7(8722) 99-45-00
Женская часть ОМВД РФ по			
Шамальскому району			
Дж. Управление Роствадлин по			
Р.Т.			
Дж. ФТКУ «УВО ВНТ России по			
Р.Т.			
Единная диспетчерская служба			
МЧС, МЧС г. Махачкалы			
тел. 01			
+7 (8722) 67-40-97			
Баталин - 001			
Мет., МТС - 010			
8495995 99 99			

2.5. Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов: **Осуществляется**; на основании приказа №3/2 по МКОУ «Зинрибская ООШ» от 30.08.2023г. «Об усилении пропускного и внутриобъектового режимов и мер антитеррористической безопасности»;

2.6. Проведение с работниками объекта (территории) инструктажа и практических занятий по действиям при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта: **Проводится периодически, 1 раз в учебную четверть на основании приказов - №3/2 от 30.08.2023г.**

(проводится/не проводится, № и дата инструкций)

2.7. Проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

Проводятся: 2 раза в учебный год (октябрь, апрель)

(проводится/не проводится)

2.8. Периодический обзор и осмотр объекта (территории), их помещений, систем ползательных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений: **осуществляется обзор и осмотр: в дневное время – производится учением ОБЖ, ежелевено; в ночное время – сторожем.**

(осуществляется или нет/кем/периодичность)

2.9. Исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождение транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории) **Обеспечивается**

(обеспечивается или нет)

2.10. Организация взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму: **Нет**

(наличие планов (№, дата), периодичность проведения инструктажей, тренировок, учений)

2.11. Осуществление мероприятий информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объекта (территории): **Осуществляется/ Приказ №3/4 от 30.08.2023**

(осуществляется/№ и дата документа/не требуется)

2.12. Оборудование объекта (территории) автономной системой, не совместимой с персональными технологиями системами, экстренного оповещения работников,

обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации: **В наличии**

2.13. Оснащение бесперебойной и устойчивой связью объекта (территории): **Имеется стационарный телефон 8961 8917145**

2.14. Обеспечение охраны объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны:

Отсутствует

(наименование охранной организации, режим охраны, номер и дата договора)

2.15. Оборудование объекта (территории) инженерно-техническими средствами и системами охраны (системой видеонаблюдения, контролем и управлением доступом, охранной сигнализацией): **имеется система видеонаблюдения, ретрансляция записи производится круглосуточно с запасом хранения памяти на 12 дней, установлена в учебном корпусе, видеореципатор (Falcon), источник бесперебойного питания (ИБП) комфорт 1000). Видеореципаторы (Fmbdedd) 1 шт., наружный (Fmbdedd Net) 1 шт.**

(видеонаблюдение: характеристики (тип, вид, напряжение, крутые и т.д.) кол-во наружных и внутренних видеокамер, места их установки, возможность архивирования записи и срок ее хранения (кол-во суток), место хранения записи, остаточное - (тип, вид))

2.16. Наличие инженерных загрязнений, предназначенных для остановки транспортных средств и (или) создающих препятствие несанкционированному проникновению их на территорию объекта: **имеется решетчатое ограждение периметр школы (высота 1,5м), запирающийся ворота решетчатого типа для въезда транспорта на территорию школы.**

2.17. Наружные стены объекта: (имеются/отсутствуют/не требуются, их состояние и характеристика (при наличии))

стены здания основного корпуса - кирпичные, толщиной 50 см.

(характеристика, толщина)

2.18. Оконные конструкции объекта: **Окна пластиковые в количестве 19 штук; 4 окон направлены на северную сторону, 4 - на западную, 1 - на восточную сторону.**

(характеристика, расположение, оборудование их защитными конструкциями)

2.19. Внешние дверные конструкции объекта: **Эвакуационных выходов - 2; 1 - центральный, 1 - пожарных выходов) Дверные конструкции - железные, оснащены замками и внутренними механическими замками.**

(их наименование, характеристика, оборудование их защитными конструкциями)

2.20. Запирающие устройства, установленные на внешних защитных конструкциях (ворот, калитки, двери): **Внешние защитные железные двери - 2 (1 дверь на северную, 1 дверь на юго-восток).**

(характеристика)

2.21. Вентиляционные шахты, короба, дымоходы и другие технологические каналы и отверстия, имеющие выходы за границы охраняемой территории объекта, в том числе на крыши зданий, а также в смежные неохраемые помещения: **Не имеется**

(назначение, расположение, характеристика)

2.22. Оборудование объекта (территории) техническими средствами охранной сигнализации: **имеется, здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (Гранит-5) - извещатели охранно пожарной сигнализации - 24 шт.**

(вид, тип, состояние и эксплуатация средств охранной сигнализации)

2.23. Оборудование объекта (территории) техническими средствами тревожной сигнализации: **мобильный телефон и тревожная сигнализация БРО - 4 GSM «РСПН СТУНА-5»**

(вкл. тип, состояние и эксплуатация средств тревожной сигнализации, количество и места расположения тревожных кнопок)

2.24. Осуществление вывода сигнала «Тревога» со средств охранно-пожарной и

тревожной сигнализации: Вывод сигнала «Тревога» с мобильного телефона и тревожной кнопки ВРО – 4GSM «РСН СТРУНА-5 осуществляется на ЦО МО ВО по г.

Буянакск - филиала ФГКУ «УВБ ВНГ России по Республике Дагестан».

(на пункт частной охранной организации, подразделение ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, подразделение вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ и т.д.)

2.25. Наличие иных инженерно-технических средств охраны:

Металлоискатель	ручной	(Super scanner)-	1	шт.
-----------------	--------	------------------	---	-----

(наименование документов, №, дата, наименование организации)

2.26. Оборудование контрольно-пропускных пунктов и въездов на объект (территорию) телевизионными системами видеонаблюдения, обеспечивающими круглосуточную видеофиксацию, с соответствием зон обзора видеокамер целям идентификации и (или) различения (распознавания): **Не имеется**

2.27 Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створов в закрытом положении, а также при необходимости средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами: **нет**

3. Выявлены потенциально опасные участки объекта (территории), совершение террористического акта, на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями, и (или) уязвимые места и критические элементы объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем:

3.1. Потенциально опасные участки: Здание школы.

3.2. Критические элементы: Котельная.

3.3. Оборудование потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории) системой охранного телевидения, обеспечивающей при необходимости передачу визуальной информации о состоянии периметра потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории) и их территории: **Имеется.**

4. Определение степени угрозы совершения террористического акта на объекте (территории) и возможных последствий его совершения:

4.1. Прогнозируемое количество пострадавших в результате совершения террористического акта на объекте (территории) составляет 44 человек.

5. Определение категории объекта (территории):

С учетом вышеуказанной степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения, комиссия определила МКОУ «Знуровская ООШ» отнести к четвертой (IV) категории опасности.

6. Необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом категории объекта (территории), а также сроки осуществления указанных мероприятий, с учетом объема планируемых работ и источников финансирования:

II	Необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта	Сроки исполнения
1.	Разработать паспорт безопасности согласно формы утвержденной постановлением Правительства РФ 2 августа 2019 г. N 1006 (и изменениями от 05 марта 2022г.)	В течение 1 месяца после подписания Акта обследования
2.	В соответствии с подпунктом «е» пункта 17 «Требуемая, организовать выявление и предотвращение несанкционированного проноса (привоа) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправок».	Постоянно
3.	В соответствии с подпунктом «д» пункта 19 «Требуемая, для поддержания в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны, оснащения боеприпасной и устойчивой связью объектов (территорий), закупочить договора	Ежегодно
4.	В соответствии с подпунктом «ж» пункта 20, подпункта «г» пункта 23 «Требуемая, для осуществления контроля над состоянием помещений, используемых для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей, установить камеры видеонаблюдения;	В течение 6 месяцев после подписания Акта обследования
5.	В соответствии с подпунктом «а» пункта 22 «Требуемая, определить должностных лиц, ответственных за хранение паспорта безопасности объекта (территории) и иных документов объекта (территории), в том числе служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории) и иных документах объекта (территории), в том числе служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности;	В течение 10 дней после согласования Паспорта безопасности
6.	В соответствии с подпунктом «б» пункта 22 «Требуемая, определить должностных лиц, имеющих право доступа к служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории) и иных документах объекта (территории), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности;	В течение 10 дней после согласования Паспорта безопасности
7.	В соответствии с подпунктом «в» пункта 22 «Требуемая, осуществлять мер по выявлению и предупреждению возможных каналов утечки служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории) и иных документах объекта (территории), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности;	Постоянно
8.	В соответствии с подпунктом «г» пункта 22 «Требуемая, осуществлять подготовку и переподготовку должностных лиц по вопросам работы со служебной информацией ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории), и служебной информацией ограниченного распространения об антитеррористической защищенности объекта (территории).	1 раз в пять лет


Члены комиссии:	(подпись)	(фамилия, инициалы)
	(подпись)	(фамилия, инициалы)

Председатель комиссии:	(подпись)	(фамилия, инициалы)
------------------------	-----------	---------------------

(указываются невыполненные (выполненные не в полном объеме) мероприятия из списка, указанного в разделе III (п. 17-3) Требования) в зависимости от категории опасности (оборудование объекта инженерными нагрузками, предназначенными для остовов транспортных средств, необходимость усиления основного ограждения, ворот, калиток, стен, оконных и дверных конструкций, вентиляционных шахт, коридоров, дымоходов и других технологических каналов и отверстий, оборудование объекта средствами охранно-пожарной и тревожной сигнализации), а также иные мероприятия)

9.	В соответствии с подпунктом «в» пункта 24 «Требования, обеспечить проведение контроля за их функционированием;	Постоянно
10.	В соответствии с подпунктом «г» пункта 24 «Требования, оборудовать объект (территория) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) автоматического оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальном угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;	В течение 1 года после подписания Акта обследования
11.	В соответствии с подпунктом «е» пункта 24 «Требования, проводить с работниками объекта (территории) практические занятия и инструктажи о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;	Ежегодно
12.	В соответствии с подпунктом «ж» пункта 24 «Требования, проводить периодический обзор и осмотр объектов (территории), их помещений, систем подземных коммуникаций, стовов транспорта, а также периодические проверки складских помещений;	Ежегодно
13.	В соответствии с подпунктом «з» пункта 24 «Требования, проводить учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территории) с подпунктом «з» пункта 24 «Требования, исключить бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и нахождение транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);	Учения по Плану, тренировки 2 раза в год
14.	В соответствии с подпунктом «и» пункта 24 «Требования, обеспечить безопасность доступа к информационным ресурсам объектов (территории);	Постоянно
15.	В соответствии с подпунктом «о» пункта 24 «Требования, осуществлять мероприятия по информационной безопасности, обеспечить защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территории);	В течение 3 месяцев после подписания Акта обследования



	 (подпись)	<u>Махмудов З.Т.</u> (фамилия, инициалы)
	 (подпись)	<u>Азирханов А.Т.</u> (фамилия, инициалы)

Всего прошито, пронумеровано

и скреплено печатью

19

г. Ленинград

именем

пробиркою

Листов

Должность

переводчик

Подпись

О. В. Смирнова

« 02 » сентября

2014

